



15
JAHRE
G
SEIT
2003

G **GOES**
WWW.GOESEUROPE.COM

—
EVERYTHING **GOES**

2018



EVERYTHING GOES

Als im Jahre 2003 in Paris ein internationales Team von engagierten Spezialisten mit jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Design, Entwicklung und Vertrieb von innovativen, motorisierten Freizeit-Fahrzeugen die junge Powersport-Marke GOES gründeten, startete zugleich eine einzigartige Erfolgsgeschichte.

Noch heute ist das weltweite Headquarter von GOES in Paris mit verschiedenen Lagern für Fahrzeuge, Original-Ersatzteile und Zubehör in der Nähe des Flughafens Charles de Gaulle um eine schnelle und zuverlässige internationale Logistik gewährleisten zu können. Über 1.500 GOES-Händler stehen unseren Kunden allein in Europa begeistert zur Seite.

WAS HABEN SIE DIE LETZTEN 15 JAHRE GEMACHT?

Wir bei GOES haben uns ihre Faszination und Freizeitspaß zum Ziel gesetzt! Lassen sie uns doch ein Stück GOES-Geschichte gemeinsam schreiben.

15
JAHRE
G
SEIT
2003

IRON



15
JAHRE
G
SEIT
2003

IRON



IRON EPS



- 1** Klarglas Scheinwerfer & Blinker, aggressive CST-ABUZZ Off-Road Reifen o. Front Ansicht
- 2** GOES i-Diff (elektronisch zu 100% sperrbares Differential) vorne und hinten, Feststellbremse
- 3** Seilwinde mit Bedienung am Lenker



- 1** CVT-Automatik von CVTech-IBC „Made in Canada“ mit Rückwärtsgang und Untersetzung
- 2** LCD-Cockpit mit Drehzahlmesser, Uhr, Batteriespannung, Differentiale, Tankanzeige uvm...
- 3** Abnehmbare Anhängerkupplung



IRON LTD (EPS)

IRON MAX



3 Auch erhältlich in:
cosmic white
4 Handschützer



1 Schwarze 12" Aluminiumfelgen mit
groben, aggressiven Off-Road Reifen

2 Auch erhältlich in: flash red



1 20cm längeres Chassis und Sitzbank

2 Gummierte und ergonomisch geformte Sozios-Haltegriffe &
gepolsterte Sozios-Rückenlehne

3 Erhöhte Sozios Fußrasten (für mehr Sicherheit und Fahrkomfort)

COBBALT

15
JAHRE
G
SEIT
2003

COBALT (EPS)



COBALT LTD (EPS)



1 GOES i-Diff (elektronisch zu 100% sperrbares Differential) vorne und hinten, Feststellbremse

2 LED Rückleuchten und Blinker in Klargasoptik

3 LED Tagfahrlicht



1 Servolenkung
2 Schwarze 12" Aluminiumfelgen mit groben, aggressiven Off-Road Reifen

3 Handschützer

COBALT MAX LTD EPS



GOPPPER SPACE KID'S



15
JAHRE
G
SEIT
2003

COPPER



- 1** LED Rückleuchten & Blinker
- 2** Gepäckträger vorne und hinten
- 3** LCD-Cockpit mit Tankanzeige, Drehzahlmesser, Uhr, Ganganzeige, etc.
- 4** Geschlossene Fußräume

SPACE KID'S



- 1** Sicherheits-Extra: Quick Off Abreibleine
- 2** Front Scheinwerfer & Front Bumper & Stoßdämpfer
- 3** Sicherheits-Extra: Spurbreite vorne breiter als hinten für stabileres Kurven fahren
- 4** LED Rückleuchte & Stoßdämpfer

SPACE KID'S COPPER

IRON (EPS) 4X4

Länge	1.265 mm	1.780 mm	2.130 mm
Breite	800 mm	955 mm	1.170 mm
Höhe	880 mm	1.050 mm	1.210 mm
Radstand	770 mm	1.120 mm	1.280 mm
Sitzhöhe	605 mm	760 mm	
Bodenfreiheit	115 mm	175 mm	285 mm
Trockengewicht	72 kg	180 kg	344 kg (351 kg EPS)
Tankvolumen	2,1 l	9 l	18 l
Vorne Kraftübertragung / Antrieb			4x2, 4x4, 4x4 LOCK (elektr. 100% Sperre), Kardanwelle
Hinten Kraftübertragung / Antrieb	4x2, Kette	4x2, Kette	Differential (elektr. 100% sperrbar), Kardanwelle
Bremsen Vorne		2x Hydr. Scheibenbremse	2x Hydr. Scheibenbremse (Stahlflex-Bremsleitungen)
Bremsen Hinten	Hydr. Scheibenbremse	Hydr. Scheibenbremse	2x Hydr. Scheibenbremse (Stahlflex-Bremsleitungen)
Feststellbremse	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Federung Vorne	Dreieckslenker	Doppelter Dreieckslenker	Doppelter Dreieckslenker, Öldruck Federbein mit einstellbarer Federvorspannung
Federung Hinten	Schwinge mit Zentralfederbein	Schwinge mit Zentralfederbein	IRS Einzerradaufhängung, Öldruck Federbein mit einstellbarer Federvorspannung
Reifen Vorne	16 x 8-7	22x 7-10	25x 8-12 CST ABUZZ
Reifen Hinten	16 x 8-7	22x 10-10	25x 10-12 CST ABUZZ
Motor Typ	Luftgekühlter 4-Takt Motor	Luftgekühlter 4-Takt Motor	Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt Motor, SOHC
Leistung (offenen Version)	3,1 KW / 4,25 PS bei 8.000 U/min	9 KW / 12,5 PS bei 8.000 U/min	
Leistung (Euro 4)			20 KW / 27 PS bei 7.500 U/min
Drehmoment	4,5 Nm bei 5.000 U/min	13 Nm bei 6.000 U/min	29 Nm bei 6.250 U/min
Getriebe	Automatik	Automatik (CVT Getriebe) mit R/N/H	Automatik (CVTech-IBC Getriebe) mit R/N/H/L
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Kraftstoffzufuhr	Vergaser	Vergaser	EFI (Bosch Kraftstoffeinspritzung)

Servolenkung (EPS)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	optional (EPS Version)
Aluminiumfelgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	optional (LTD Version)
Seilwinde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12V Steckdose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Gepäckträger vorne und hinten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Anhängerkupplung (7 PIN Dose)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rangier-Anhängerkupplung vorne	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weitere Serien-Ausstattung	Misch Bereifung Geschlossene Fußräume LED Rücklichter Scheinwerfer Sicherheits-Reißleine	Misch Bereifung Geschlossene Fußräume LED Rücklichter LCD-Cockpit mit Tankanzeige, Uhr, Drehzahlmesser, Ganganzeige, Tages KM, usw...	Aggressive Off-Road Bereifung Abschließbares Handschuhfach mit zusätzlicher, innenliegender 12V Steckdose LCD-Cockpit mit Drehzahlmesser, Uhr, Bordspannung usw. LED Tagfahrlicht LED Blinker und Rückleuchten in klarglas Optik (LTD Modelle inkl. Handschützer)
Farbe	white-black (orange frame)	white-black (orange frame)	coal black (LTD: camo, flash red, cosmic white)

IRON MAX 4X4

COBALT (EPS) 4X4

COBALT MAX LTD EPS 4X4

2.330 mm	2.130 mm	2.330 mm
1.170 mm	1.170 mm	1.170 mm
1.270 mm	1.210 mm	1.270 mm
1480 mm (200 mm länger als Std.)	1.280 mm	1480 mm (200 mm länger als Std.)
285 mm	285 mm	285 mm
356 kg	344 kg (351 kg EPS)	363 kg
18 l	18 l	18 l
4x2, 4x4, 4x4 LOCK (elektr. 100% Sperre), Kardanwelle	4x2, 4x4, 4x4 LOCK (elektr. 100% Sperre), Kardanwelle	4x2, 4x4, 4x4 LOCK (elektr. 100% Sperre), Kardanwelle
Differential (elektr. 100% sperrbar), Kardanwelle	Differential (elektr. 100% sperrbar), Kardanwelle	Differential (elektr. 100% sperrbar), Kardanwelle
2x Hydr. Scheibenbremse (Stahlflex-Bremsleitungen)	2x Hydr. Scheibenbremse (Stahlflex-Bremsleitungen)	2x Hydr. Scheibenbremse (Stahlflex-Bremsleitungen)
2x Hydr. Scheibenbremse (Stahlflex-Bremsleitungen)	2x Hydr. Scheibenbremse (Stahlflex-Bremsleitungen)	2x Hydr. Scheibenbremse (Stahlflex-Bremsleitungen)
Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Doppelter Dreieckslenker, Öldruck Federbein mit einstellbarer Federvorspannung	Doppelter Dreieckslenker, Öldruck Federbein mit einstellbarer Federvorspannung	Doppelter Aluminium Dreieckslenker, Öldruck Federbein mit einstellbarer Federvorspannung
IRS Einzerradaufhängung, Öldruck Federbein mit einstellbarer Federvorspannung	IRS Einzerradaufhängung, Öldruck Federbein mit einstellbarer Federvorspannung	IRS Einzerradaufhängung Aluminium Dreieckslenker, Öldruck Federbein mit einstellbarer Federvorspannung
25x 8-12 CST ABUZZ	25x 8-12 CST ABUZZ	25x 8-12 CST ABUZZ
25x 10-12 CST ABUZZ	25x 10-12 CST ABUZZ	25x 10-12 CST ABUZZ
Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt Motor, SOHC	Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt Motor, SOHC	Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt Motor, SOHC
20 KW / 27 PS bei 7.500 U/min	27 KW / 37 PS bei 6.750 U/min	27 KW / 37 PS bei 6.750 U/min
29 Nm bei 6.250 U/min	39 Nm bei 5.250 U/min	39 Nm bei 5.250 U/min
Automatik (CVTech-IBC Getriebe) mit R/N/H/L	Automatik (CVTech-IBC Getriebe) mit R/N/H/L	Automatik (CVTech-IBC Getriebe) mit R/N/H/L
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
EFI (Bosch Kraftstoffeinspritzung)	EFI (Bosch Kraftstoffeinspritzung)	EFI (Bosch Kraftstoffeinspritzung)

<input type="radio"/>	optional (EPS Version)	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	optional (LTD Version)	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aggressive Off-Road Bereifung	Aggressive Off-Road Bereifung	Aggressive Off-Road Bereifung
Abschließbares Handschuhfach mit zusätzlicher, innenliegender 12V Steckdose	Abschließbares Handschuhfach mit zusätzlicher, innenliegender 12V Steckdose	Abschließbares Handschuhfach mit zusätzlicher, innenliegender 12V Steckdose
LCD-Cockpit mit Drehzahlmesser, Uhr, Bordspannung usw.	LCD-Cockpit mit Drehzahlmesser, Uhr, Bordspannung usw.	LCD-Cockpit mit Drehzahlmesser, Uhr, Bordspannung usw.
LED Tagfahrlicht	LED Tagfahrlicht	LED Tagfahrlicht
LED Blinker und Rückleuchten in klarglas Optik	LED Blinker und Rückleuchten in klarglas Optik (LTD Modelle inkl. Handschützer)	LED Blinker und Rückleuchten in klarglas Optik
Rückenlehne		Rückenlehne
Beifahrerhandgriffe & -fußrasten		Beifahrerhandgriffe & -fußrasten
		Handschützer
coal black	coal black (LTD: camo, flash red, cosmic white)	cosmic white, flash red

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produktqualität und Technik behalten wir uns das Recht vor, jederzeit die technische Beschreibung, Preise, Merkmale oder deren Ausstattung ohne vorherige Angabe zu verändern.

ZUBEHÖR & BEKLEIDUNG



1



2



4



3



5

- 1 Basket
- 2 Big Box
- 3 Big Box
- 4 MAX Box
- 5 MAX Box

1



2



3



5



4



- 1 Fahrerhemd
- 2 Handschuhe
- 3 Fahrerhose
- 4 Softshell Jacke
- 5 Kapuzenshirt
- 6 Jacke I
- 7 Jacke II

6



7



15
JAHRE
G
SEIT
2003



IHR GOES PARTNER



WWW.GOESEUROPE.COM

powered by

